

POZNÁMKA Č.1

BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ CHODNÍKU NA KOMUNIKACI (MAX. ROZDÍL 2 CM)
OSADIT VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ ŠÍŘKY 40 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK JE V BARVĚ ŠEDÉ), VAROVNÝ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ
DLAŽBU VAROVNÉHO PÁSU UKONČIT V MÍSTĚ, KDE JE VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PŘÍLAŽBOU A CHODNÍKEM NEJMÉNĚ 8 CM.

POZNÁMKA Č.2

ODSAZENÝ SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY 80 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK V BARVĚ ŠEDÉ)
SIGNÁLNÍ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ, ODSAZENÍ OD VAROVNÉHO PÁSU 30 CM, ROVNOBĚŽNĚ S VAROVNÝM PÁSEM, DÉLKA V ŠÍŘCE 80 CM MINIMÁLNĚ 1,50 M

POZNÁMKA Č.3

SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY 80 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK V BARVĚ ŠEDÉ)
SIGNÁLNÍ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ

POZNÁMKA Č.4

HMATNÝ PÁS ŠÍŘKY 30 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK V BARVĚ ŠEDÉ)
SIGNÁLNÍ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ

LEGENDA

STAV

- ROZVODY TEPLA
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD
- KABEL ČESKÉ TELEKOM. INFRASTRUKTURY
- KABELY UPC
- KABEL OVANET
- ROZVODY NN
- ROZVODY VN
- ROZVODY VO
- KABELY PODA

NÁVRH

- STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE – ASFALTOBETONOVÝ KRYT
- STAVEBNÍ ÚPRAVA AUTOBUSOVÉHO OBRATIŠTĚ–CEMENTOBETONOVÝ KRYT
- STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU – KRYT ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 6CM – BARVA ŠEDÁ
- STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU – KRYT ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 6CM – BARVA ŠEDÁ DLAŽBA BEZ ZKOSENÝCH HRAN (NÁVAZNOST NA KONTEJNEROVÉ STANOVIŠTĚ)
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PRVKY A HMATNÉ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ, BARVA KONTRASTNÍ VŮČI OKOLNÍ DLAŽBĚ (BARVA ČERVENÁ)–TL. DLAŽBY 6 CM
- STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKU – KRYT ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 8CM – BARVA ŠEDÁ
- STAVEBNÍ ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ, SJEZDŮ A PŘEJEZDŮ PŘES CHODNÍK KRYT ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 8CM – BARVA ČERVENÁ
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PRVKY A HMATNÉ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ, BARVA KONTRASTNÍ VŮČI OKOLNÍ DLAŽBĚ (BARVA ČERVENÁ)–TL.DLAŽBY 8 CM
- ZEMĚDĚLSKÁ ÚPRAVA NEZPEVNĚNÝCH PLOCH

V1 V1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI, KONTROLA PŘÍPOJKY A PŘÍPADNÁ OPRAVA
VÝSTAVBA ULIČNÍ VPUSTI S MŘÍŽÍ PRO VOZOVKU S NÁLEVKOU, NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DO STÁVAJÍCÍ OD VYBOURANÉ ULIČNÍ VPUSTI

P4 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

P4 NAVRHOVANÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IP2 RUŠENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT pv

B	STAVEBNÍ ČÁST
B.101	SO 101 KOMUNIKACE

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA– MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA, KLÁNOVICKÁ 55/28		ateliér eso spol. s r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
PROJEKTANT:	ATELIÉR ESO spol. s r.o., KARLA HYNKA MÁCHY 5203/33, OSTRAVA–PŘÍVOZ, 722 00		
ZODP.PROJEKTANT: ING. MILOSLAV VRÁNA	VYPRACOVAL: ING. MILOSLAV VRÁNA		DOPRAVA - SADOVÉ ÚPRAVY - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ K.Ú.HRABŮVKA 720133, OSTRAVA-HRABOVKA 722 00
NÁZEV AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE O. JEREMIÁŠE V OSTRAVĚ - PORUBĚ 1.ETAPA	STUPEŇ :	DPS
		FORMÁT :	10A4
		DATUM :	VII/2017
		Č.ZAK. :	E16030
PŘÍLOHA :	SITUACE	MĚŘÍTKO : 1:250	ČÍSLO VÝKR.: B.101.2.1

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here To Upgrade To Unlimited Pages and Expanded Features
PDF Complete