PŮDORYS 1.NP–NOVÝ STAV KANALIZACE



LEGENDA

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ HT(ŠEDÉ) DN 50–110, SPÁD MIN.3%

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

UM	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKY 500 mm, NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ DN 15, CHROM UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 132 DN 40,	1 ks
PV	PODLAHOVÁ VPUST HL80.1 DN 75; ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA; ČSN EN 1253; TŘÍDA ZATÍŽENÍ K3(300kg)	2 Ks
BSH	NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ VANOVÁ S PŘIPOJENOU HADICÍ NA MYTÍ PODLAHY	1 ks
DB	NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ VANOVÁ S PŘIP. SPRCHOU; CHROM; PÍPA dl. 300mm DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274	2 ks
KM	NAPOJENÍ KONVEKTOMATU: 2xROHOVÝ VENTIL DN 15 DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274	1 ks
VL	NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA KVS 57 vč. BATERIE; 2xROHOVÝ VENTIL DN 15 DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 100G/50;DN 50; ČSN EN 274	1 ks
KL	NAPOJENÍ KOTLE NA MLÉKO: STUDENÁ VODA: ROHOVÝ VENTIL DN 15	1 ks
VH	NÁSTĚNNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL, CHROM, DN 15 S PŘIPOJENOU HADICÍ NA NAPOUŠTĚNÍ HRNCŮ	1 ks

POZNÁMKY:

POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR;ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ODPADNÍCH NAPOJENÍ UMÍSTIT PODLE DISPOZIC NA VÝKRESECH č. D1.1–105

ZODP. PROJ.	NAVRHL	ÚŘAD :	PORUBA
Ing. PAVLÍK R.	Ing.Pavlík R.	ÚČEL	PDPS
		DATUM	03/2018

Inženýrská a projekční kancelář
Ing. PAVLÍK Radek
Podroužkova 1685
OSTRAVA–PORUBA
708 00
tel. 776 /38 39 64
mob. 777/80 60 63
PAVLÍK

INVESTOR : Mateřská škola,Ostrava–Poruba,p.o.
Ukrajinská 1530/4; 708 00 Ostrava–Poruba; IČO: 70984662

AKCE : Stavební úpravy: Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4; 708 00 OSTRAVA–PORUBA

ARCH.ČÍSLO 2018/11

MĚŘÍTKO : 1:50

ČÍS. PARE :

OBSAH : KANALIZACE–PŮDORYS KUCHYNĚ

ČÍS.VÝKRESU: D1.1–203