

SEZNAM ROSTLIN

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ
VĚTRNÍKOVA ZAHRADA

P=podzimní
SZ=stálezelený
n = nenáročný

	číslo	taxon	český název	velikost sazenice/cm	počet	výška rostliny/m	květ	kvete/měs	plod	listy/jehlice	péče
záhon č.1		<i>obvodová výsadba - živý plot volně rostlý</i>									
	1	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	tavolník	40	4	1,5	bílý	5		P-hnědý	pro maximální efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
	2	Weigela hybrida 'Eva Rathke'	vajgélie	40-60	4	1,5	růžový	6-7			pro bohaté kvetení ihned po oddkvětu zakáttit nové výhony o 1/3 až 1/2
	3	Cornus alba 'Elegantissima'	svída	40-50	4	2	bílý			bílozelené	n
	4	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	20-40	3	2	bílý	6	hnědý	purpurový	n
	5	Kolkwitzia amabilis	kolkvítzie	120-140	1	2	růžový	5-6			každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
	6	Cornus alba 'Gouchaultii'	dřín	40-50	4	2	bílý	6-8	růžový	žlutý	n
	7	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	20-40	2	2	bílý	6	hnědý	purpurový	n
	8	Spiraea x vanhoutteii	tavolník	60-100	5	2		5		P-oranžový	každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
	9	Cornus alba 'Sibirica'	dřín	40-50	2	1,5	bílý	6-8	růžový	P-hnědý	n
	10	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	20-40	3	2	bílý	6	hnědý	purpurový	n
	11	Cornus alba 'Elegantissima'	svída	40-50	3	2	bílý			bílozelené	n
12	Weigela hybrida 'Eva Rathke'	vajgélie	40-60	4	1,5	růžový	6-7			pro bohaté kvetení ihned po oddkvětu zakáttit nové výhony o 1/3 až 1/2	

13	Buddleja davidii	komule	25-30	3	2,5	fialový	6-7			pro maximální efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
14	Forsythia x intermedia 'Lynwood Gold'	zlatice	60-80	4	1,5	žlutý	3-4			po odkvětu možné prořezat
15	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	tavolník	40	5	1,5	bílý	5		P-hnědý	pro maximální efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
16	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	20-40	3	2	bílý	6	hnědý	purpurový	n
17	Cornus alba 'Elegantissima'	svída	40-50	4	2	bílý			bíloželené	n
18	Viburnum opulus 'Roseum'	kalina	40-60	2	4	růžový	5	červený	P-hnědý	každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
19	Spiraea x vanhoutteii	tavolník	60-100	9	2		5		P-oranžový	každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
20	Lonicera kamtschatica 'Blue Velvet'	zimolez	20-25	3	2			modrý-jedlý		od období rašení zalévat, starší dřevo odřezávat
21	Weigela hybrida 'Eva Rathke'	vajgélie	40-60	3	1,5	růžový	6-7			pro bohaté kvetení ihned po odkvětu zakáttit nové výhony o 1/3 až 1/2
22	Cornus sanguinea	dřín	40-60	6	4	bílý	4-5	fialový		n
23	Viburnum opulus	kalina	50-80	1	4	krémový	5	červený	P-hnědý	n
24	Philadelphus x virginialis 'Schneesturm'	pustoryl	60-80	4	2	bílý	6		P-žlutý	n
25	Cornus alba 'Gouchaultii'	dřín	40-50	3	2	bílý	6-8	růžový	žlutý	n
26	Viburnum opulus 'Roseum'	kalina	40-60	3	4	růžový	5	červený	P-hnědý	každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
27	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	20-40	5	2	bílý	6	hnědý	purpurový	n
28	Cornus alba 'Elegantissima'	svída	40-50	4	2	bílý			bíloželené	n

	29	Buddleja davidii	komule	25-30	3	2,5	fialový	6-7			pro maximální efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
	30	Kolkwitzia amabilis	kolkvítzie	120-140	1	2	růžový	5-6			každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
	31	Rosa canina	růže	50-80	3	2,5	růžový		červený		n, občasné zmlazení dle potřeby
	32	Forsythia x intermedia 'Lynwood Gold'	zlatice	60-80	7	1,5	žlutý	3-4			po odkvětu možné prořezat
záhon č.2		bylinková spirála									
	33	Rosmarinus officinalis	rozmarýn	K9	1	0,3	fialový	5-6			přezimující aromatický rozmarýn
	34	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	levandule	K9	1	0,35	modrý	7-9			na jaře pravidelně stříhat
	35	Thymus serpyllum	mateřídouška	K9	1	0,1	růžový	6-8			po odkvětu seříznout
	36	Hyssopus officinalis	yzop	K9	1		fialový	7-8			na jaře ořezat na požadovaný tvar, odstraňovat hlavní výhony
	37	Salvia officinalis	šalvěj	K9	1	0,5	fialový	6-8			po odkvětu seříznout ve dvou třetinách
	38	Alchemilla mollis	kontryhel	K9	1	0,4	žlutý	5-7			n
	39	Satureja montana 'Bolero'	saturejka	K9	1	0,2	bílý	8-9			n
	40	Melissa officinalis 'Relax'	meduňka	K9	1	0,4	bílý	6-8		L-léčivka	n, vytrvalá, uklidňující účinek, do salátů
	41	Allium schoenoprasum 'Buster'	pažitka	K9	1	0,3	růžový	5-6			mrazuvzdorná, občasná zálivka
	42	Calendula officinalis (letnička)	měsíček	K9	2	0,4	oranžový	6-9		L-léčivka	odkvetlé květy odstraňovat
	43	Origanum vulgare 'Goldtaller'	dobromysl	K9	1	0,2	růžový	7-9		žlutý	n, vytrvalá
	44	Allium schoenoprasum 'Buster'	pažitka	K9	1	0,3	růžový	5-6			mrazuvzdorná, občasná zálivka
	45	Occinum basilicum	bazalka	K9	1	0,4	bílý	7			n, jednoletá
46	Mentha piperita 'Granada'	máta	K9	1	0,15	fialový	5-7		L-léčivka	n, vytrvalá, pomerančové aroma, čaje a sladká jídla	
47	Acorus calamus	puškovec	K9	1	0,8		6-7		L-léčivka	n	

záhon č.3	48	Tropeolum majus (letnička)	ličořeřišnice		2	0,3	žlutý	7-10			n
		jedlý záhon									
	49	Origanum vulgare 'Zorba Red'	oregáno	K9	8	0,25	červený	6-8			n, vytrvalá
	50	Rybíz stromkový červený - 'Rovada'	rybíz	100-120	1	1,5	žutozel	5	červený,jedlý		prosvětlovací řez - odstranění tříletých výhonů
	51	Ribes nidigrolaria	josta	100-120	1	2	zelený	4-5	fial.-černý,j.		prosvětlovací řez - odstranění tříletých výhonů
	52	Angrešt stromkový bílý	angrešt	100-120	1	1	růžový	5	jedlý		prosvětlovací řez - odstranění tříletých výhonů
	53	Fragaria vesca 'Rujana'	jahody	K9	15	0,3	bílý	5	červený jedlý		zimní příkrývka chvojím
	54	Alchemilla mollis	kontryhel	K9	16	0,4	žlutý	5-7			n
	55	Lavandula angustifolia 'Muenstead Strain'	levandule	K9	3	0,35	modrý	7-9			na jaře pravidelně zastříhávat bylinné části rostliny
	56	Salvia officinalis 'Purprumantel'	šalvěj	K9	1	0,4	fialový	6-8		purpurový	po odkvětu seříznout ve dvou třetinách
	57	Alchemilla mollis	kontryhel	K9	6	0,4	žlutý	5-7			n
	58	Vaccinium vitis idaeae	brusinka	20-25	3	0,15	bíločerv.	5	červe.,jedlý		n
	59	Vaccinium corymbosum	kanad. borůvk.	30-40	2	1,5	růžový	5	modrý,J.	P-hnědý	hnojit, borůvky potřebují vlhko
60	Calluna vulgaris	vřes	K9	7	0,2	růžový	7-12			občasné zmlazení	
61	Erica carnea	vřesovec	10--20	4	0,3	růžový	2-4			v oblastech s nedostatkem sněhu vhodná příkrývka z chvojí	
záhon č.4		stinný záhon									
	62	Carex morrowii 'Variegata'	ostřice	K13	7	0,4		3-4		žluto-bílé	na jaře odstranit suché listy
	63	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	bergénie	K9	10	0,6	růžový	3-4			n
64	Hypericum calycinum 'Rose of Sharon'	třezalka	K9	11	0,4	žlutý	6-8			na jaře nízko u země sestříhnout, pak přihnojit - cerereit	

	65	Polygonum affine	rdesno	K9	5	0,3	bíločervený	7-9			na jaře odstranit zhnědlé listy, velké porosty omezovat
	66	Dicentra spectabilis	srdcovka	K9	1	0,8	růžový	5-6			brzy raší, tzn. chránit před pozdními mrazy
	67	Geranium macrorrhizum	kakost	K9	10	0,3	růžový	6-7			n
	68	Hamamelis x intermedia 'Jelena'	vilín	100-125	1	3	oranžový	2-3		P-zelený	n
	69	Epimedium versicolor 'Sulphureum'	škornice	K9	13	0,3	žlutý	4-5			na jaře odstranit staré listy
	70	Hosta sieboldiana 'Elegans'	bohyška	C1	1	0,6	bílý	6-7			n
	71	Hosta tardiana 'Halcyon'	bohyška	C1	2	0,4	fialový	7		modrý	n
	72	Matteuccia struthiopteris	pérovník	K9	2	1					na jaře odřezat listy těsně nad zemí, mrazuvzdorná
	73	Hosta sieboldiana 'Elegans'	bohyška	C1	1	0,6	bílý	6-7			n
	74	Hosta tardiana 'Halcyon'	bohyška	C1	2	0,4	fialový	7		modrý	n
	75	Astilbe x arendsii 'Fanal'	čechrava	C1	9	0,4	červený	6-8			odkvěté lodyhy na jaře odstříhnout
	76	Polygonum affine	rdesno	K9	6	0,3	bíločervený	7-9			na jaře odstranit zhnědlé listy, velké porosty omezovat
	77	Hypericum calycinum 'Rose of Sharon'	třezalka	K9	10	0,4	žlutý	6-8			na jaře nízko u země sestříhnout, pak přihnojit - cerereit
	78	Astilbe japonica 'Deutschland'	čechrava	C1	6	0,5	bílý	6-8			odkvěté lodyhy na jaře odstříhnout
	79	Anemone hupehensis 'Praecox'	sasanka	K12	2	0,6	růžový	8-10			n, na zimu zamulčovat
záhon č.5		<i>pastva pro motýly</i>									
	80	Coreopsis verticillata 'Zagreb'	krásnoočko	K9	2	0,3	žlutý	7-9			málo náročné, po odkvětu ostříhat
	81	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	vousatec	K12	1	0,5	hnědé	8			na jaře ořezat listy těsně nad zemí

82	Lavandula angustifolia ´Muenstead Strain´	levandule	K9	2	0,35	modrý	7-9			na jaře pravidelně zastříhávat bylinné části rostliny
83	Echinacea purpurea	třapatka	K9	2	1	růžový	7-9			po odkvětu ostříhat, po 3- 4 letech znova vysadit - málo vytrvalá
84	Salvia officinalis ´Purprumantel´	šalvěj	K9	2	0,4	fialový	6-8		purpurový	po odkvětu seříznout ve dvou třetinách
85	Pennisetum alopecuroides ´Hameln´	vousatec	K12	1	0,5	hnědé	8			na jaře ořezat listy těsně nad zemí
86	Coreopsis verticillata ´Zagreb´	krásnoočko	K9	5	0,3	žlutý	7-9			málo náročné, po odkvětu ostříhat
87	Alium schoenoprasum ´Staro´	pažitka	K9	6	0,4	růžový	5-6			mrazuvzdorná, občasná zálivka
88	Salvia nemorosa ´Blaukönigen´	šalvěj	K9	6	0,4	modrý	5-8			po prvním květu sestříhnout, podpora druhého kv.
89	Veronica spicata ´Red Fox´	rozrazil	K9	6	0,3	růžový	6-7			
90	Rudbeckia fulgida ´Goldsturm´	třapatka	K9	7	0,8	žlutý	7-9			za sucha zavlažovat
91	Echinacea purpurea	třapatka	K9	2	1	růžový	7-9			po odkvětu ostříhat, po 3- 4 letech znova vysadit - málo vytrvalá
92	Perovskia atriplicifolia	perovskie	50-80	3	1,2	modrý	7-9		šedý	každé jaro seříznout cca na 20 cm výšky
93	Buddleja davidii	komule	25-30	3	2,5	fialový	6-7			pro maximální efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
94	Alchemilla mollis	kontryhel	K9	7	0,4	žlutý	5-7			n
95	Amelanchier lamarckii ´Ballerina´	muchovník	Ø14-16	1	4	bílý	5		P - oranžový	n
96	Epimedium versicolor ´Sulphureum´	škornice	K9	6	0,3	žlutý	4-5			na jaře odstranit staré listy
97	Geranium cantabrigiense ´Karmina´	kakost	K9	13	0,25	růžový	5-8			n

záhon č.6	obvodová výsadba - živý plot volně rostlý										
	98	Rubus ideaus	maliník	40	2	1,5	bílo-zel.	5	růžový-jedlý		n
	99	Rubus fruticosus 'Thornfre '	ostružiník	40	2	2	bílý	6-9	černý,jedlý		n, beztrnný
	100	Malinoostružiník 'Tayberry'		40	2	5	bílý	5-6	modrý-jedlý		zpočátku VYVAZOVAT K OPOŘE
	101	Buddleja davidii	komule	25-30	3	2,5	fialový	6-7			pro maximální efekt kvetení každoročně seříznout, ale není potřeba
	102	Cornus alba 'Elegantissima'	svída	40-50	5	2	bílý			bílozelené	n
	103	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	20-40	3	1	bílý	6	hnědý	purpurový	n
	104	Viburnum opulus	kalina	50-80	1	4	krémový	5	červený	P-hnědý	n
	105	Viburnum opulus 'Roseum'	kalina	40-60	3	4	růžový	5	červený	P-hnědý	
	106	Cornus alba 'Gouchaultii'	dřín	40-50	7	2	bílý	6-8	růžový	žlutý	n
	107	Spiraea x vanhoutteii	tavolník	60-100	9	2		5		P-oranžový	každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez
108	Philadelphus x virginialis 'Schneesturm'	pustoryl	60-80	7	2	bílý	6		P-žlutý	n	
109	Cornus alba 'Elegantissima'	svída	40-50	7	2	bílý			bílozelené	n	
110	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	tavola	20-40	5	1	bílý	6	hnědý	purpurový	n	
111	Spiraea x vanhoutteii	tavolník	60-100	9	2		5		P-oranžový	každé 2 až 3 roky prosvětlovací řez	
	zvuková zahrada - tvarovaný živý plot										
112	Ribes alpinum 'Schmidt'	rybíz	40-60	50	2	zelený	5	červený	P-žlutý	n, pravidelně zastříhovat kvůli vrbovému tunelu, dobře snáší řez	