




# PŮDORYS STŘECHY V ÚROVNI STROJOVNY



# PŮDORYS STŘECHY NAD ATELIÉREM



# PŮDORYS STŘECHY NAD STROJOVNOU



## LEGENDA :

- stabilizace nových vrstev bude řešena kotvením pomocí teleskopických kotev v počtu 3ks/m2
- stabilizace nových vrstev bude řešena kotvením pomocí teleskopických kotev v počtu 6ks/m2
- stabilizace nových vrstev bude řešena kotvením pomocí teleskopických kotev v počtu 9ks/m2

## POZNÁMKA

Stávající vrstvy střešních konstrukcí budou ponechány.  
Na tyto vrstvy bude provedeno nové souvrství, které bude kotveno až do betonové vrstvy středního pláště. Kotvy budou tvořeny hmoždíky z polyamidu a šrouby do betonu – tvrdě pozinkované oceli, povrchová úprava cínem, odolnost 150let. Kesternička, hlava šroubu čokková s drážkou 130 šířkou 6,3mm. Přesný počet a druh kotveních pomůcek bude určen na základě výkazyň zkušek podle ETA6006, které budou provedeny před realizací kotveních.

CELKOVÝ POČET KOTEV: STŘECHA V ÚROVNI STROJOVNY 474KS  
STŘECHA NAD STROJOVNOU 392KS  
STŘECHA NAD ATELIÉREM 97KS  
CELKEM 963KS

ZHOTOVITEL:	EUROprojekt build and technology s.r.o. Hasičská 52/551 700 30 Ostrava-Hrabůvka TEL: +420 596 789 480 E-mail: projekce@europrojekt.cz	RAZITKO:	
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	AUTORIZOVANÝ	
OBEDNATEL:	Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Porduba Klimkovičská 55/28, 708 56 Ostrava-Porduba	ING. JIŘÍ ŘÍHA	
MÍSTO STAVBY:	parc. č. 1227 k.ú. Porduba 715/174	VEDOUcí PROJEKTANT	
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	VYPRACOVAL	
ZKÁZKA:		Ing. Jiří Dostál	
<b>REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TRÍDA 867/34</b>			
OBJEKT:	—	ČÁST:	F.1
VÝKRES:	PŮDORYS STŘECH - KOTVENÍ PLÁN	ČÍSLO:	03
		 S. r. o. AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST	
		ZAK.ČÍSLO:	128-02-12
		PARÉ:	
		DATAUM:	03/2012
		FORMÁT:	2A4
		MĚŘÍTKO:	1:100