



LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD SCHODIŠTĚM
- ZD

NOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA,
VIZ. VÝKRES D.1.1.b-11 - ZÁKRYTOVÁ DESKA

POZNÁMKA :

- NOVÉ SLOUPKY Z CIHEL OSTŘE PÁLENÝCH TYPU KLINKER ZDĚNÝCH NA MALTU PRO REŽNÉ ZDIVO, USAZENÍ SLOUPKŮ VIZ VÝKR. D.1.1.b-09
- OPRAVIT POŠKOZENÉ SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA - VYSEKAT POŠKOZENOU CEMENTOVOU MALTU, SPÁRY PROŠKRÁBNOUT DO HLOUBKY CCA 30-50 MM, PROVÉST PŘESPÁROVÁNÍ POMOCÍ SPÁROVACÍ MALTY PRO ZDĚNÍ A SPÁROVÁNÍ REŽNÉHO ZDIVA
- NOVÉ SCHODIŠTĚ: PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ 350/150/1000 MM Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, NÁŠLAPNÁ A POHLEDOVÁ STRANA UPRAVENA TRYSKÁNÍM, ULOŽIT DO 30 MM LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY NA BETONOVOU SCHODIŠTOVOU DESKU, SPÁRY MEZI STUPNI VYPLNIT VODOVZDORNOU A MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU; KLADENÍ NA STŘIH, SPÁRA V OSE SCHODIŠTĚ, VIDITELNÉ BOČNICE STUPŇŮ BUDOU VÝROBNÍ-ŘEZANÉ BOČNICE BUDOU OTOČENY DOVNITŘ SPÁRY
- OSADIT 2x NOVÉ ZÁBRADLÍ, TRUBKOVÁ OCEL, AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR RAL 6005-MECHOVÁ ZELENÁ, KOTVENÍ SHORA DO STUPŇŮ NEREZOVÝMI VRUTY DO CHEMICKÝCH KOTEV
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD SCHODIŠTĚM PŘEDLÁŽDĚNA DO NOVÉHO PODSYPU (CCA 50% DOPLNIT NOVÝMI KUSY, TVAR A BARVA SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍ DLAŽBOU V OKOLÍ), POKLÁDKA DLAŽBY DLE ČSN 73 6131, POSTUP POKLÁDKY SMĚREM PROTI SPÁDU PLOCHY, ZPEVNĚNOU PLOCHU ZAPÍSKOVAT KŘEMIČITÝM PÍSKEM (0-2 MM)

±0,000 = 245,0 m.n.m.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. RADAN SLEŽKA	ING.ARCH. MARTIN ZÁVORKA	
MÍSTO	17. LISTOPADU 643/18,16 708 00 OSTRAVA - PORUBA	PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY
INVESTOR	MMO - ÚMOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 00 OSTRAVA-PORUBA	
REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZÍDKY SE ZÁBRADLÍM A SCHODIŠTĚM NA ULICI 17.LISTOPADU PŘED OBJEKTY Č. 16 A 18, OSTRAVA - PORUBA		DATUM 06/2017
		ÚČEL DSP+DPS
		ČÍSLO ZAK. 3248
PŮDORYS - NOVÉ KONSTRUKCE		MĚŘÍTKO 1:50
		VÝKRES Č. D.1.1b-05