



### SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ

TRUBKOVÁ OCEL BEZEŠVÁ TVÁŘENÁ ZA TEPLA

#### VÝPIS OCELI

POL. Z/1 - ZÁBRADLÍ PEVNÉ NA SCHODIŠŤI - CELKEM 2KS

1	OCEL. TRUBKA Ø 60,3/3,2	Σ DL. 3 360 MM	Σ 15,2 KG
2	OCEL. TRUBKA Ø 40/3,2	Σ DL. 2 505	Σ 7,3 KG
3	OCEL. TRUBKA Ø 20/2,6	Σ DL. 10 400	Σ 11,6 KG
4	OCEL. PÁSOVINA 100/6	Σ DL. 300	Σ 1,4 KG
	SVARY 5% + VÍČKA		Σ 2,0 KG

VÁHA OCELI	1 KS	37,5 KG
CELKEM VÁHA OCELI	2 KS	75,0 KG

KOTVENÍ ZÁBRADLÍ POL. Z/1 SHORA DO KONSTRUKCE SCHODIŠŤE POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ Ø12 MM, DÉLKA KOTVY 130 MM, DÉLKA KOTVENÍ 90 MM, 12 KS/1 KS ZÁBRADLÍ (CELKEM 24 KS), LEPIT DO CHEMICKÉ MALTY, NAPŘ. HILTI HIT HY 150 MAX

OCEL. PRVKY OPATŘIT AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM, BARVY MECHOVÁ ZELENÁ - RAL 6005

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div></div> <div>PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY</div> <div>28. ŘÍJNA 201</div> <div>OSTRAVA - MAR. HORY</div>	
ING. RADAN SLEŽKA	ING.ARCH. MARTIN ZÁVORKA		
MÍSTO	17. LISTOPADU 643/18,16 708 00 OSTRAVA - PORUBA		
INVESTOR	MMO - ÚMOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 00 OSTRAVA-PORUBA		
REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZÍDKY SE ZÁBRADLÍM A SCHODIŠŤEM NA ULICI 17.LISTOPADU PŘED OBJEKTY Č. 16 A 18, OSTRAVA - PORUBA		DATUM	06/2017
		ÚČEL	DSP+DPS
		ČÍSLO ZAK.	3248
Z/1 - ZÁBRADLÍ		MĚŘÍTKO 1:20	VÝKRES Č. D.1.1b-10