



## LEGENDA

- ROZVOD PITNÉ VODY – SV  
— ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY – TV  
— ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY – C
- U UMYVADLO – DODÁVKA STAVBY  
SK SPRCHOVÝ KOUT  
D DŘEZ – DODÁVKA STAVBY  
WC ZÁCHOD
- SUB  
SDB STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE – DODÁVKA STAVBY  
SB SPRCHOVÁ BATERIE
- RV ROHOVÝ UZAVÁRACÍ VENTIL  
VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT  
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ  
KK KULOVÝ KOHOUT  
PU PRAČKOVÝ UZÁVĚR SE ZPĚTNOU KLAPKOU

## POZNÁMKA

OZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE JE JMENOVITÁ SVĚTLOST – DN.

Js	DN	PPR PN16	IZOLACE SV/TUV
1/2"	15	20x2,8	6mm/10mm
3/4"	20	25x3,5	6mm/10mm
1"	25	32x4,4	6mm/20mm

Projektant	ING. BABKA	<div>R.B. Projekt</div> <div>Ing. Rostislav BABKA</div> <div>Gajdošova 29A, 702 00 Moravská Ostrava</div>												
Ved. projektant	ING. BABKA													
Objednatel STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO PORUBA		<table><tr><td>Zakázka</td><td>1304</td><td rowspan="3">Poř. číslo</td></tr><tr><td>Datum</td><td>03/2013</td></tr><tr><td>Stupeň</td><td>DPS</td></tr><tr><td colspan="2">Arch. číslo</td><td rowspan="2">F.1.4e-4</td></tr></table>			Zakázka	1304	Poř. číslo	Datum	03/2013	Stupeň	DPS	Arch. číslo		F.1.4e-4
Zakázka	1304				Poř. číslo									
Datum	03/2013													
Stupeň	DPS													
Arch. číslo					F.1.4e-4									
Stavba VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA UBYTOVEN V 15.NP A 16.NP														
Objekt NA HAVLÍČKOVĚ NÁM. 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ – PORUBĚ														
Část F.1.4.e ZAŘÍZENÍ ZTI – VODA														
Obsah 741/11-16.NP	Měřítko 1:50													