

POZNÁMKA, RESP. POKUD NENÍ UVEDENO:

- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ - DLE DODANÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST PŘESNÉ POLOHOVÉ I VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ. VYTÝČENÍ PROVEDOU NA VYŽÁDÁNÍ JEDNOTLIVÍ SPRÁVCI I.S.
- DOJDE-LI PŘED STAVBOU ČI BĚHEM STAVBY K NALEZENÍ NOVÝCH, PŘEDEM NEZJIŠTĚNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN ZAJISTIT NALEZENÍ VLASTNÍKA A VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ. NELZE-LI ZJISTIT PŘIMĚŘENÝMI PROSTŘEDKY VLASTNÍKA I.S., TEPRVE POTÉ MŮŽE BÝT PŘISTOUPENO K PŘERUŠENÍ DOTČENÉ SÍTĚ.
- G.P. NEMŮŽE POSTIHNOUT SÍTĚ NEZNÁMÉ, SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI NENAHLÁŠENÉ NEBO V DOSTUPNÝCH PODKLADECH NEZAZNAČENÉ. ZA POŠKOZENÍ ČI PŘERUŠENÍ TĚCHTO SÍTÍ NESE PLNOU ZODPOVĚDNOST GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH, DEMONTÁŽÍ A DEMOLIC A ZHOTOVOVÁNÍM ČI OSAZOVÁNÍM NOVÝCH OBJEKTŮ, JE TŘEBA VŠECHNY TYTO PRÁCE V TERÉNU VYTÝČIT! JE NUTNÉ VŽDY PŘIHLÉDNOUT KE SKUTEČNÝM POZICÍM A VÝŠKÁM NAVAZUJÍCÍCH PLOCH, STAVEB, APOD. TOTO VYTÝČENÍ BUDE KONZULTOVÁNO A PŘEDÁNO MEZI GENERÁLNÍM DODAVATELEM, TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA A ARCH. DOZOREM!

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- XXXX/XX — KATASTRÁLNÍ HRANICE A PARCELNÍ ČÍSLA
- A — TRASA SDĚLOVACÍ ELEKTRONICKÉ SÍTĚ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ PODA, a.s.
- TRASA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ O.K., a.s.
- TRASA NÍZKOTLAKÉHO PLYNOVODU PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ RWE, a.s.
- TRASA STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ RWE, a.s.
- TRASA NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ ČEZ, a.s.
- TRASA VODOVODU PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ OVaK, a.s.
- TRASA JEDNOTNÉ KANALIZACE PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ OVaK, a.s.
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - STROMY LISTNATÉ, JEHLIČNATÉ, KEŘE;

LEGENDA ZAKLÁDÁNÍ:

- JEDNOTLIVÉ FIGURY VÝKOPU NEPAŽENÉHO / PAŽENÉHO
- XXXXX — HLOUBKA VÝKOPU PROTI P.T., VÝKOPY PŘELOŽKY V.O. - VIZ. KOORD. SITUACE
- OBRYS ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, BETON C20/25, OC. SÍŤ 5/150-5/150

VYTYČOVACÍ BODY:

01Z-01:	477 410.86	1 101 838.63
01Z-02:	477 411.81	1 101 840.51
01Z-03:	477 409.77	1 101 846.68
01Z-04:	477 407.88	1 101 847.63

Souřadný systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv

Tato PD požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Tento dokument a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. Dokument nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a poskytnut třetí osobě způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a architekta (autora).

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	**MANAŽER PROJEKTU** ING. PAVEL KRÁTKÝ	**PROJEKTANT** JAN MÜLLER
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU JAN MÜLLER	**VYPRACOVAL** JAN MÜLLER
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KRÁTKÝ	**KONTROLOVAL** ING. PAVEL KRÁTKÝ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratkypavel1@seznam.cz
IČ: 47684577

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

MÍSTO STAVBY
k.ú. Poruba, p.č. 896/20, 1083/1

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO01 - LOKALITA KORUNA

ČÁST DOKUMENTACE
C - SITUACE

DOKUMENT
VÝKRES VÝKOPŮ A ZAKLÁDÁNÍ - SO01

DATUM	REV.2, 02/2018
ZAKÁZKA č.	PS 17 182
FORMÁT	4x A4
STUPEŇ PD	**DPS**
PARÉ	
MĚŘÍTKO	**1:150**
ČÍSLO DOKUMENTU	**C.5**