DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE:



NAVRŽENÝ STAV:



LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- TRASA SDĚLOVACÍ ELEKTRONICKÉ SÍTĚ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ CETIN, a.s.
- TRASA SDĚLOVACÍ ELEKTRONICKÉ SÍTĚ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ PODA, a.s.
- TRASA SDĚLOVACÍ ELEKTRONICKÉ SÍTĚ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ UPC, a.s.
- TRASA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ O.K., a.s.
- TRASA NÍZKOTLAKÉHO PLYNOVODU PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ RWE, a.s.
- TRASA STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ RWE, a.s.
- TRASA NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ ČEZ, a.s.
- TRASA SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ ČEZ TELCO, a.s.
- TRASA VODOVODU PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ OVaK, a.s.
- TRASA JEDNOTNÉ KANALIZACE PODZEMNÍ, VE SPRÁVĚ OVaK, a.s.
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - STROMY LISTNATÉ, JEHLIČNATÉ, KEŘE;

LEGENDA DEMONTÁŽÍ A BOURACÍCH PRACÍ:

- BOURÁNÍ V PLOŠE (ZPEVNĚNÉ PLOCHY) A SKRÝVKY TERÉNU;
- BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE V POHLEDU

LEGENDA NAVRŽENÉHO STAVU:

- ROZSAH STAVBY
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ, DLAŽBA BETONOVÁ, TL. 60mm, ROZMĚRU 100/200mm;
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJÍŽDĚNÉ, DLAŽBA BETONOVÁ, TL. 100mm, ROZMĚRU 100/200mm;
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY STABILIZOVANÉ (C8/10), DLAŽBA BET., TL. 100mm, ROZMĚRU 100/200mm,
- OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY ŽIVIČNÉ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY A OZELENĚNÍ UPRAVOVANÝCH PLOCH
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE VE STYKU S TERÉNEM / POD TERÉNEM
- NAVRŽENÉ OBRUBY CHODNÍKOVÉ, ZVÝŠENÉ
- NAVRŽENÉ OBRUBY CHODNÍKOVÉ, ZAPUŠTĚNÉ
- NAVRŽENÉ OBRUBY SILNIČNÍ, ZVÝŠENÉ
- NAVRŽENÉ OBRUBY SILNIČNÍ, ZAPUŠTĚNÉ
- NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POZNÁMKA, RESP. POKUD NENÍ UVEDENO:

- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ - DLE DODANÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST PŘESNÉ POLOHOVÉ I VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ. VYTÝČENÍ PROVEDOU NA VYŽÁDÁNÍ JEDNOTLIVÍ SPRÁVCI I.S.
- DOJDE-LI PŘED STAVBOU ČI BĚHEM STAVBY K NALEZENÍ NOVÝCH, PŘEDEM NEZJIŠTĚNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN ZAJISTIT NALEZENÍ VLASTNÍKA A VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ. NELZE-LI ZJISTIT PŘIMĚŘENÝMI PROSTŘEDKY VLASTNÍKA I.S., TEPRVE POTÉ MŮŽE BÝT PŘISTOUPENO K PŘERUŠENÍ DOTČENÉ SÍTĚ.
- G.P. NEMŮŽE POSTIHNOUT SÍTĚ NEZNÁMÉ, SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI NENAHLÁŠENÉ NEBO V DOSTUPNÝCH PODKLADECH NEZAZNAČENÉ. ZA POŠKOZENÍ ČI PŘERUŠENÍ TĚCHTO SÍTÍ NESE PLNOU ZODPOVĚDNOST GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH, DEMONTÁŽNÍCH A DEMOLIČNÍCH PRACÍ A ZHOTOVOVÁNÍM ČI OSAZOVÁNÍM NOVÝCH OBJEKTŮ, JE TŘEBA VŠECHNY TYTO PRÁCE V TERÉNU VYTÝČIT! JEDNÁ SE O ZMĚNU STÁVAJÍCÍ STAVBY, PROTO JE NUTNÉ VŽDY PŘIHLÉDNOUT KE SKUTEČNÝM POZICÍM A VÝŠKÁM NAVAZUJÍCÍCH PLOCH, STAVEB, KONSTRUKCÍ APOD. TOTO VYTÝČENÍ BUDE KONZULTOVÁNO A PŘEDÁNO MEZI GENERÁLNÍM DODAVATELEM, TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA A ARCHITEKTONICKÝM DOZOREM!

Souřadný systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv

Tato PD požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Tento dokument a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. Dokument nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a poskytnut třetí osobě způsobem neresp ektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a architekta (autora).

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratkypavel1@seznam.cz
IČ: 47684577

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
	ING. PAVEL KRÁTKÝ	JAN MÜLLER
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	**VYPRACOVAL**
	JAN MÜLLER	JAN MÜLLER
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	**KONTROLOVAL**
	ING. PAVEL KRÁTKÝ	ING. PAVEL KRÁTKÝ

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

MĚSTO STAVBY
k.ú. Poruba, p.č. 896/1, 1049/1, 1087

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III

DATUM 12 / 2017, REV.1
ZAKÁZKA č. PS 17 182
FORMÁT 4x A4

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO02 - LOKALITA BULHARSKÁ 1

STUPEŇ PD **DPS**
PARÉ

ČÁST DOKUMENTACE
C - SITUACE

MĚŘÍTKO **1:150**

DOKUMENT
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - SO02

ČÍSLO DOKUMENTU **C.3-2**